

高気密·高断熱住宅の体感イベント開催 完全予約制の為、ゆっくりとご見学できます!





見学のご予約・お問い合わせは「ハウスノーヴァ 営業担当」へ





◇NAP NA HOUSE 標準仕様◇◇

断熱性能基準

⑤ 基礎断熱

ZEH(ゼッチ)基準の一つである「外皮断熱性能の大 幅向上(UA值0.6以下)」。

この基準を当社の住まいナップナハウスにも取り入 れる事で、国が定める断熱等級5を取得。

長期優良住宅にも対応した断熱性能を提供いたしま

◆気密性能基準



気密性(C値)とは、1㎡当たりにどれだけの隙間が あるかというもの。

高い施工精度と様々な施工が求められますが、住ま いにおいて重要な要素となります。

当社では気密性能(C値0.5cm/m以下)を基準に設 けております。

◆耐震性能基準

耐震等級1

[NAP NA HOUSE基準 耐震等級2 耐震等級3 一般的な住室の耐震基準 建築基準法の1.25倍の耐震性 建築基準法の1.5倍の耐霊性

地震大国日本。首都直下地震など巨大地震の発生が 予測される昨今。住まいの安全性が問われています。 ナップナハウスは国土交通省が定めた住宅性能表示 制度の最高等級となる「耐震等級3」を取得。 お客様の命や資産を守るための性能基準です。

◆建物&設備のW保証



「構造耐久上の主要部分」「雨水の浸入を防止する 部分」の一般的な建物保証は10年ですが、 ナップナハウスは建物20年を保証しています。 また、住宅設備においてもメーカー保証期間を含め、 お引き渡しから10年間保証しています。

